

הוראות למניעה וצמצום של זיהום אוויר מצי רכב של חברת "תנובה", ח"פ 570000745 לפי סעיפים 16 ו- 41 לחוק אוויר נקי, התשס"ח – 2008

דיווח נתונים לסוף שנת 2017 לפי סעיף 12 (א) בהוראות

מספר רישוי	תוצר	דגם	סוג רכב	אמצעי הנעה	שנת ייצור	משקל כולל (ק"ג)	תקן יורו	מקדם הפליטה של הרכב לפי תקן יורו (לפי התוספת הראשונה בהוראות)	סוג אמצעי הפחתת חלקיקים (רטרופיט) שהותקן ברכב (סעיף 5 (א) בהוראות)
8555215	ולב	FM10	משא בידוד קחד	סולר	2002	משקל סלל 26 טון	דיוז יורו 3	0.118	מערכת אדאח
3681856	ד.א.ף	FAR75310U	משא בידוד קחד	סולר	2005	משקל סלל 26 טון	דיוז יורו 3	0.118	מערכת אדאח
6083557	רנו	DCI/ייר	משא בידוד קחד חפן הדראלי	סולר	2005	משקל סלל 15 טון	דיוז יורו 3	0.118	מערכת אדאח
6083857	רנו	DCI/ייר	משא בידוד קחד חפן הדראלי	סולר	2005	משקל סלל 15 טון	דיוז יורו 3	0.118	מערכת אדאח
6083957	רנו	DCI/ייר	משא בידוד קחד חפן הדראלי	סולר	2005	משקל סלל 15 טון	דיוז יורו 3	0.118	מערכת אדאח
3128860	רנו	DCI 220	משא בידוד קחד חפן הדראלי	סולר	2006	משקל סלל 15 טון	דיוז יורו 3	0.118	מערכת אדאח
1882113	ד.א.ף	FA 55220E15	משא פתח	סולר	2007	משקל סלל 15 טון	דיוז יורו 3	0.118	מערכת אדאח
1882413	ד.א.ף	FA 55220E15	משא פתח	סולר	2007	משקל סלל 15 טון	דיוז יורו 3	0.118	מערכת אדאח
1882813	ד.א.ף	FA 55220E15	משא פתח	סולר	2007	משקל סלל 15 טון	דיוז יורו 3	0.118	מערכת אדאח
5691960	מ.א.ן	TGM18.240BL	משא בידוד קחד חפן הדראלי	סולר	2008	משקל סלל 18 טון	דיוז יורו 4	0.023	מערכת אדאח
5692160	מ.א.ן	TGM18.240BL	משא בידוד קחד חפן הדראלי	סולר	2008	משקל סלל 18 טון	דיוז יורו 4	0.023	מערכת אדאח
7245267	ד.א.ף	FA55220G15	משא בידוד קחד חפן הדראלי	סולר	2008	משקל סלל 15 טון	דיוז יורו 4	0.023	מערכת אדאח
7245867	ד.א.ף	FA55220G15	משא בידוד קחד חפן הדראלי	סולר	2008	משקל סלל 15 טון	דיוז יורו 4	0.023	מערכת אדאח
7986967	ולב	FES 7 62	משא בידוד קחד חפן הדראלי	סולר	2008	משקל סלל 26 טון	דיוז יורו 4	0.023	מערכת אדאח
4582868	ולב	FLH 42	משא בידוד קחד חפן הדראלי	סולר	2009	משקל סלל 18 טון	דיוז יורו 4	0.023	מערכת אדאח
4598368	ולב	FLH 42	משא בידוד קחד חפן הדראלי	סולר	2009	משקל סלל 18 טון	דיוז יורו 4	0.023	מערכת אדאח
4598468	ולב	FLH 42	משא בידוד קחד חפן הדראלי	סולר	2009	משקל סלל 18 טון	דיוז יורו 4	0.023	מערכת אדאח
4598568	ולב	FLH 42	משא בידוד קחד חפן הדראלי	סולר	2009	משקל סלל 18 טון	דיוז יורו 4	0.023	מערכת אדאח
5464868	ד.א.ף	FAN55280G21	משא בידוד קחד חפן הדראלי	סולר	2009	משקל סלל 21 טון	דיוז יורו 4	0.023	מערכת אדאח
5693660	מ.א.ן	TGM18.240BL/ייר	משא בידוד קחד חפן הדראלי	סולר	2009	משקל סלל 18 טון	דיוז יורו 4	0.023	מערכת אדאח
1909113	ד.א.ף	FA55250G18/ייר	משא בידוד קחד חפן הדראלי	סולר	2010	משקל סלל 15 טון	דיוז יורו 5	0.023	מערכת אדאח
1917013	ד.א.ף	FAN55250G21	משא בידוד קחד חפן הדראלי	סולר	2010	משקל סלל 21 טון	דיוז יורו 5	0.023	מערכת אדאח
1917413	ד.א.ף	FA55250G18	משא בידוד קחד חפן הדראלי	סולר	2010	משקל סלל 18 טון	דיוז יורו 5	0.023	מערכת אדאח
1919413	ד.א.ף	FA55250G18	משא בידוד קחד חפן הדראלי	סולר	2010	משקל סלל 18 טון	דיוז יורו 5	0.023	מערכת אדאח
1921613	ד.א.ף	FA55220G15	משא בידוד קחד חפן הדראלי	סולר	2010	משקל סלל 15 טון	דיוז יורו 5	0.023	מערכת אדאח
1927413	ד.א.ף	FA55220G15	משא בידוד קחד חפן הדראלי	סולר	2010	משקל סלל 15 טון	דיוז יורו 5	0.023	מערכת אדאח
1928113	ד.א.ף	FA55220G15	משא בידוד קחד חפן הדראלי	סולר	2010	משקל סלל 15 טון	דיוז יורו 5	0.023	מערכת אדאח
1936513	ד.א.ף	FA55250G18	משא בידוד קחד חפן הדראלי	סולר	2010	משקל סלל 18 טון	דיוז יורו 5	0.023	מערכת אדאח
1940613	ד.א.ף	FA55250G18	משא בידוד קחד חפן הדראלי	סולר	2010	משקל סלל 18 טון	דיוז יורו 5	0.023	מערכת אדאח
1947613	ד.א.ף	FA55250G18	משא בידוד קחד חפן הדראלי	סולר	2010	משקל סלל 18 טון	דיוז יורו 5	0.023	מערכת אדאח
1996451	ד.א.ף	FA55250G18	משא בידוד קחד חפן הדראלי	סולר	2010	משקל סלל 18 טון	דיוז יורו 5	0.023	מערכת אדאח
1997851	ד.א.ף	FA55250G18/ייר	משא בידוד קחד חפן הדראלי	סולר	2010	משקל סלל 18 טון	דיוז יורו 5	0.023	מערכת אדאח
1997951	ד.א.ף	FA55250G18	משא בידוד קחד חפן הדראלי	סולר	2010	משקל סלל 18 טון	דיוז יורו 5	0.023	מערכת אדאח
1998951	ד.א.ף	FA55250G18	משא בידוד קחד חפן הדראלי	סולר	2010	משקל סלל 18 טון	דיוז יורו 5	0.023	מערכת אדאח
2015251	ד.א.ף	FA55250G18	משא בידוד קחד חפן הדראלי	סולר	2010	משקל סלל 18 טון	דיוז יורו 5	0.023	מערכת אדאח
2048872	מ.א.ן	TGM26.290BL	משא בידוד קחד חפן הדראלי	סולר	2010	משקל סלל 21 טון	דיוז יורו 5	0.023	מערכת אדאח
2049072	מ.א.ן	TGM26.290BL	משא בידוד קחד חפן הדראלי	סולר	2010	משקל סלל 21 טון	דיוז יורו 5	0.023	מערכת אדאח
2049272	מ.א.ן	TGM26.290BL	משא בידוד קחד חפן הדראלי	סולר	2010	משקל סלל 21 טון	דיוז יורו 5	0.023	מערכת אדאח
2049572	מ.א.ן	TGM26.290BL	משא בידוד קחד חפן הדראלי	סולר	2010	משקל סלל 21 טון	דיוז יורו 5	0.023	מערכת אדאח
2049672	מ.א.ן	TGM26.290BL	משא בידוד קחד חפן הדראלי	סולר	2010	משקל סלל 21 טון	דיוז יורו 5	0.023	מערכת אדאח
5209174	ד.א.ף	FA45180G12	משא בידוד קחד חפן הדראלי	סולר	2010	משקל סלל 12 טון	דיוז יורו 5	0.023	מערכת אדאח
5523768	ד.א.ף	FA55220G15	משא בידוד קחד חפן הדראלי	סולר	2010	משקל סלל 15 טון	דיוז יורו 5	0.023	מערכת אדאח
5523968	ד.א.ף	FA55220G15	משא בידוד קחד חפן הדראלי	סולר	2010	משקל סלל 15 טון	דיוז יורו 5	0.023	מערכת אדאח
6139870	רנו	44AGL	משא בידוד קחד חפן הדראלי	סולר	2010	משקל סלל 15 טון	דיוז יורו 5	0.023	מערכת אדאח

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



הוראות למניעה וצמצום של זיהום אוויר מצי כלי רכב של חברת "תנובה", ח"פ\_570000745, לפי סעיפים 16 ו-41 לחוק אוויר נקי, התשס"ח – 2008.

דיווח הנתונים לסוף שנת 2017\_ לפי הסעיף 12 (א) בהוראות

סוג אמצעי המחלה שהותקן ברכב (רטרופיט)	מספר כלי רכב בכל סוג אמצעי הנעה	סוג אמצעי הנעה	מספר כלי רכב מכל תקן יורו	תקן יורו
	409	סולר	0	Pre-Euro
	0	חשמלי	0	Euro I
	0	היברידי	0	Euro II
	0	גז טבעי דחוס	9	Euro III
	0	גז טבעי מנוזל	0	עם מסנן 98% Euro III
	0	ביודיזל	11	Euro IV
			191	Euro V
			198	דיזל Euro VI
			0	גז דחוס או היברידי Euro VI
			0	חשמלי Zero Emission
	409		409	

פליטת חלקיקים ממוצעת מכלל צי כלי הרכב של החברה (גרם לק"מ)	0.013
פליטת חלקיקים ממוצעת מ- 85% מצי כלי הרכב של החברה (גרם לק"מ)	0.010

מספר משאיות במשקל נכולל מוך מ-40 טון (רלוונטי לצי משאיות)	377
---	-----

שנת ייצור	משאית	אוטובוס עירוני	אוטובוס בין עירוני	אוטובוס מפרקי	סך הכל שנתי
2017	64	0	0	0	64
2016	55	0	0	0	55
2015	48	0	0	0	48
2014	31	0	0	0	31
2013	67	0	0	0	67
2012	49	0	0	0	49
2011	31	0	0	0	31
2010	44	0	0	0	44
2009	6	0	0	0	6
2008	5	0	0	0	5
2007	3	0	0	0	3
2006	1	0	0	0	1
2005	4	0	0	0	4
2004	0	0	0	0	0
2003	0	0	0	0	0
2002	1	0	0	0	1
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
סך הכל לפי סוג	409	0	0	0	409



הוראות למניעה וצמצום של זיהום אוויר מצי כלי רכב של חברת "תנובה", ח"פ 570000745, לפי סעיפים 16 ו- 41 לחוק אוויר נקי, התשס"ח – 2008.  
דיווח הנתונים לסוף שנת 2017 לפי הסעיף 12 (א) בהוראות

משאית		אוטובוס עירוני		אוטובוס בין עירוני		אוטובוס מפרקי		תקן יורו
מספר כלי רכב	נסועה שנתית (ממוצעת ק"מ)	מספר כלי רכב	נסועה שנתית (ממוצעת ק"מ)	מספר כלי רכב	נסועה שנתית (ממוצעת ק"מ)	מספר כלי רכב	נסועה שנתית (ממוצעת ק"מ)	
0		0		0		0		Pre-Euro
0		0		0		0		Euro I
0		0		0		0		Euro II
9		0		0		0		Euro III
0		0		0		0		עם מסנן Euro III 98%
11		0		0		0		Euro IV
191		0		0		0		Euro V
198		0		0		0		דיזל Euro VI
0		0		0		0		גז דחוס או היברידי Euro VI
0		0		0		0		חשמלי Zero Emission
סיכום נסועה שנתית של כלל כלי רכב בצי (ק"מ)								
פליטת חלקיקים ממוצעת מכלל צי כלי הרכב של החברה (גרם לק"מ)								
0.013								
פליטת חלקיקים ממוצעת מ- 85% מצי כלי הרכב של החברה (גרם לק"מ)*								
0.010								

הערות לחישוב:

פליטת חלקיקים מכלל כלי רכב בצי תוצג בטבלה זו באופן אוטומטי לאחר שמזינים בקובץ "דיווח פרטני" את הנתונים עבור כלל כלי רכב כבד בצי.

\* לצורך חישוב פליטה ממוצעת מ- 85% מהצי יש להזין בדיווח הפרטני רק 85% מצי הרכב

הוראות למניעה וצמצום של זיהום אוויר מצי כלי רכב של חברת "תנובה", ח"פ\_570000745, לפי סעיפים 16 ו-41 לחוק אוויר נקי, התשס"ח – 2008.

דיווח הנתונים לסוף שנת 2017 לפי הסעיף 12 (א) בהוראות

[illegible]



הוראות למניעה וצמצום של זיהום אוויר מצי כלי רכב של חברת "תנובה", ח"פ 570000745\_, לפי סעיפים 16 ו- 41 לחוק אוויר נקי, התשס"ח – 2008.  
דיווח הנתונים לסוף שנת 2017\_ לפי הסעיף 12 (א) בהוראות

סיכום נתונים בדבר ביצוע הכשרה לנהיגה חסכונית בקרב נהגי כלי הרכב של החברה	
12/06/2017	מועד אישור תכנית ההכשרה על ידי הממונה
100	אחוז מנהגי החברה שעברו הכשרה בשנה האחרונה
ההוראות התקבלו בשנת 2017	אחוז מנהגי החברה שעברו הכשרה בשלוש השנים האחרונות