

הוראות למניעה וצמצום של זיהום אוויר מצי כלי רכב של חברת "תנובה", ח"פ 570000745 לפי סעיפים 16 ו-41 לחוק אוויר נקי,

דיווח נתונים לסוף שנת 2018 לפי סעיף 12 (א) בהורא

מספר רישוי	תוצר	דגם	סוג רכב	אמצעי הנעה	שנת ייצור	משקל כולל (ק"ג)	תקן יורו	מקדם הפליטה של הרכב לפי תקן יורו (לפי התוספת הראשונה בהוראות)	סוג אמצעי הפחתת חלקיקים (רטרופיט) שהותקן ברכב (סעיף 5 (א) בהוראות)	הערות
8555215	ולב	FM10	משא בידוד קטר	סלר	2002	משקל סלל 26 טון	דיו יזח 3	0.118	מערכת אדאח	שינוע פנימי, הוזמן מסטן חלקקים
3681856	פ.ד.א.	FAR75310U	משא בידוד קטר	סלר	2005	משקל סלל 26 טון	דיו יזח 3	0.118	מערכת אדאח	שינוע פנימי, הוזמן מסטן חלקקים
1882113	פ.ד.א.	FA 55220E15	משא פתוח	סלר	2007	משקל סלל 15 טון	דיו יזח 3	0.118	מערכת אדאח	שינוע פנימי
1882413	פ.ד.א.	FA 55220E15	משא פתוח	סלר	2007	משקל סלל 15 טון	דיו יזח 3	0.118	מערכת אדאח	שינוע פנימי
1882813	פ.ד.א.	FA 55220E15	משא פתוח	סלר	2007	משקל סלל 15 טון	דיו יזח 3	0.118	מערכת אדאח	שינוע פנימי
5692160	מ.א.נ.	TGM18.240BL	משא בידוד קטר חפן הדראלי	סלר	2008	משקל סלל 18 טון	דיו יזח 4	0.023	מערכת אדאח	
5693660	מ.א.נ.	TGM18.240BL	משא בידוד קטר חפן הדראלי	סלר	2009	משקל סלל 18 טון	דיו יזח 4	0.023	מערכת אדאח	ממוגן ירי
1909113	פ.ד.א.	FA55250G18	משא בידוד קטר חפן הדראלי	סלר	2010	משקל סלל 18 טון	דיו יזח 5	0.023	מערכת אדאח	ממוגן ירי
1927413	פ.ד.א.	FA55220G15	משא בידוד קטר חפן הדראלי	סלר	2010	משקל סלל 15 טון	דיו יזח 5	0.023	מערכת אדאח	
1936513	פ.ד.א.	FA55250G18	משא בידוד קטר חפן הדראלי	סלר	2010	משקל סלל 18 טון	דיו יזח 5	0.023	מערכת אדאח	
1940613	פ.ד.א.	FA55250G18	משא בידוד קטר חפן הדראלי	סלר	2010	משקל סלל 18 טון	דיו יזח 5	0.023	מערכת אדאח	
1996451	פ.ד.א.	FA55250G18	משא בידוד קטר חפן הדראלי	סלר	2010	משקל סלל 18 טון	דיו יזח 5	0.023	מערכת אדאח	
1997851	פ.ד.א.	FA55250G18	משא בידוד קטר חפן הדראלי	סלר	2010	משקל סלל 18 טון	דיו יזח 5	0.023	מערכת אדאח	ממוגן ירי
1998951	פ.ד.א.	FA55250G18	משא בידוד קטר חפן הדראלי	סלר	2010	משקל סלל 18 טון	דיו יזח 5	0.023	מערכת אדאח	
2015251	פ.ד.א.	FA55250G18	משא בידוד קטר חפן הדראלי	סלר	2010	משקל סלל 18 טון	דיו יזח 5	0.023	מערכת אדאח	
2048872	מ.א.נ.	TGM26.290BL	משא בידוד קטר חפן הדראלי	סלר	2010	משקל סלל 21 טון	דיו יזח 5	0.023	מערכת אדאח	
2049072	מ.א.נ.	TGM26.290BL	משא בידוד קטר חפן הדראלי	סלר	2010	משקל סלל 21 טון	דיו יזח 5	0.023	מערכת אדאח	
2049272	מ.א.נ.	TGM26.290BL	משא בידוד קטר חפן הדראלי	סלר	2010	משקל סלל 21 טון	דיו יזח 5	0.023	מערכת אדאח	
2049572	מ.א.נ.	TGM26.290BL	משא בידוד קטר חפן הדראלי	סלר	2010	משקל סלל 21 טון	דיו יזח 5	0.023	מערכת אדאח	
2049672	מ.א.נ.	TGM26.290BL	משא בידוד קטר חפן הדראלי	סלר	2010	משקל סלל 21 טון	דיו יזח 5	0.023	מערכת אדאח	
5523768	פ.ד.א.	FA55220G15	משא בידוד קטר חפן הדראלי	סלר	2010	משקל סלל 15 טון	דיו יזח 5	0.023	מערכת אדאח	
5523968	פ.ד.א.	FA55220G15	משא בידוד קטר חפן הדראלי	סלר	2010	משקל סלל 15 טון	דיו יזח 5	0.023	מערכת אדאח	
6139870	רנו	44AGL	משא בידוד קטר חפן הדראלי	סלר	2010	משקל סלל 15 טון	דיו יזח 5	0.023	מערכת אדאח	
6139970	רנו	24CPD	משא בידוד קטר חפן הדראלי	סלר	2010	משקל סלל 26 טון	דיו יזח 5	0.023	מערכת אדאח	
6162270	ולב	FLL 42	משא בידוד קטר חפן הדראלי	סלר	2010	משקל סלל 15 טון	דיו יזח 5	0.023	מערכת אדאח	
6162870	ולב	FLH 42	משא בידוד קטר חפן הדראלי	סלר	2010	משקל סלל 18 טון	דיו יזח 5	0.023	מערכת אדאח	ביודזול
6702270	רנו	44AHH1	משא בידוד קטר חפן הדראלי	סלר	2010	משקל סלל 18 טון	דיו יזח 5	0.023	מערכת אדאח	
6702370	רנו	44AHH1	משא בידוד קטר חפן הדראלי	סלר	2010	משקל סלל 18 טון	דיו יזח 5	0.023	מערכת אדאח	ממוגן ירי
6702570	רנו	44AHH1	משא בידוד קטר חפן הדראלי	סלר	2010	משקל סלל 18 טון	דיו יזח 5	0.023	מערכת אדאח	
6721270	רנו	24CPD	משא בידוד קטר חפן הדראלי	סלר	2010	משקל סלל 26 טון	דיו יזח 5	0.023	מערכת אדאח	ממוגן ירי
6721370	רנו	24CPD	משא בידוד קטר חפן הדראלי	סלר	2010	משקל סלל 26 טון	דיו יזח 5	0.023	מערכת אדאח	
7287267	פ.ד.א.	FA55220G15	משא בידוד קטר חפן הדראלי	סלר	2010	משקל סלל 15 טון	דיו יזח 5	0.023	מערכת אדאח	
2941676	פ.ד.א.	FA55220G16	משא בידוד קטר חפן הדראלי	סלר	2011	משקל סלל 15 טון	דיו יזח 5	0.023	מערכת אדאח	
3132978	רנו	44AGL	משא בידוד קטר חפן הדראלי	סלר	2011	משקל סלל 15 טון	דיו יזח 5	0.023	מערכת אדאח	
3133078	רנו	44AGL	משא בידוד קטר חפן הדראלי	סלר	2011	משקל סלל 15 טון	דיו יזח 5	0.023	מערכת אדאח	
3133478	רנו	44AGL	משא בידוד קטר חפן הדראלי	סלר	2011	משקל סלל 15 טון	דיו יזח 5	0.023	מערכת אדאח	
3178678	ולב	FH 6'2	משא-תומך	סלר	2011	משקל סלל 46 טון	דיו יזח 5	0.023	מערכת אדאח	
3181478	רנו	44AHH1	משא בידוד קטר חפן הדראלי	סלר	2011	משקל סלל 18 טון	דיו יזח 5	0.023	מערכת אדאח	
5209274	פ.ד.א.	FA55250G18	משא בידוד קטר חפן הדראלי	סלר	2011	משקל סלל 18 טון	דיו יזח 5	0.023	מערכת אדאח	ממוגן ירי
5980474	פ.ד.א.	FA55220G15	משא בידוד קטר חפן הדראלי	סלר	2011	משקל סלל 15 טון	דיו יזח 5	0.023	מערכת אדאח	
5980574	פ.ד.א.	FA55220G15	משא בידוד קטר חפן הדראלי	סלר	2011	משקל סלל 15 טון	דיו יזח 5	0.023	מערכת אדאח	
5981074	פ.ד.א.	FA55220G15	משא בידוד קטר חפן הדראלי	סלר	2011	משקל סלל 15 טון	דיו יזח 5	0.023	מערכת אדאח	
5981174	פ.ד.א.	FA55220G15	משא בידוד קטר חפן הדראלי	סלר	2011	משקל סלל 15 טון	דיו יזח 5	0.023	מערכת אדאח	

הוראות למניעה וצמצום של זיהום אוויר מצי כלי רכב של חברת "תנובה", ח"פ_57000745, לפי סעיפים 16 ו-41 לחוק אוויר נקי, התשס"ח – 2008.

דיווח הנתונים לסוף שנת 2018 לפי הסעיף 12 (א) בהוראות

סוג אמצעי המחטה שהותקן ברכב (רטרופיט)	מספר כלי רכב בכל סוג אמצעי הנעה	סוג אמצעי הנעה	מספר כלי רכב מכל תקן יורו	תקן יורו
	384	סולר	0	Pre-Euro
	0	חשמלי	0	Euro I
	0	היברידי	0	Euro II
	0	גז טבעי דחוס	5	Euro III
	0	גז טבעי מנוזל	0	עם מסנן 98% Euro III
	4	ביודיזל	2	Euro IV
			155	Euro V
			226	דיזל Euro VI
			0	גז דחוס או היברידי Euro VI
			0	חשמלי Zero Emission
	388		388	

0.010	פליטת חלקיקים ממוצעת מכלל צי כלי הרכב של החברה (גרם לק"מ)
0.007	פליטת חלקיקים ממוצעת מ- 85% מצי כלי הרכב של החברה (גרם לק"מ)
357	מספר משאיות במשקל כולל נמוך מ-40 טון (רלוונטי לצי משאיות)

שנת ייצור	משאית	אוטובוס עירוני	אוטובוס בין עירוני	אוטובוס מפרקי	סך הכל שנתי
2019	1	0	0	0	1
2018	27	0	0	0	27
2017	65	0	0	0	65
2016	55	0	0	0	55
2015	48	0	0	0	48
2014	30	0	0	0	30
2013	66	0	0	0	66
2012	43	0	0	0	43
2011	21	0	0	0	21
2010	25	0	0	0	25
2009	1	0	0	0	1
2008	1	0	0	0	1
2007	3	0	0	0	3
2006	0	0	0	0	0
2005	1	0	0	0	1
2004	0	0	0	0	0
2003	0	0	0	0	0
2002	1	0	0	0	1
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
סך הכל לפי סוג	388	0	0	0	388



הוראות למניעה וצמצום של זיהום אוויר מצי כלי רכב של חברת "תנובה", ח"פ_570000745, לפי סעיפים 16 ו-41 לחוק אוויר נקי, התשס"ח – 2008.
דיווח הנתונים לסוף שנת 2018 לפי הסעיף 12 (א) בהוראות

אוטובוס מפרקי		אוטובוס בין עירוני		אוטובוס עירוני		משאית		תקן יורו
נסועה שנתית ממוצעת (ק"מ)	מספר כלי רכב	נסועה שנתית ממוצעת (ק"מ)	מספר כלי רכב	נסועה שנתית ממוצעת (ק"מ)	מספר כלי רכב	נסועה שנתית ממוצעת (ק"מ)	מספר כלי רכב	
	0		0		0		0	Pre-Euro
	0		0		0		0	Euro I
	0		0		0		0	Euro II
	0		0		0		7	Euro III
	0		0		0		0	עם מסן 98% Euro III
	0		0		0		11	Euro IV
	0		0		0		191	Euro V
	0		0		0		198	דיזל Euro VI
	0		0		0		0	גז דחוס או היברידי Euro VI
	0		0		0		0	חשמלי Zero Emission
				סיכום נסועה שנתית של כלל כלי רכב בצי (ק"מ)				
0.010				פליטת חלקיקים ממוצעת מכלל צי כלי הרכב של החברה (גרם לק"מ)				
0.007				פליטת חלקיקים ממוצעת מ- 85% מצי כלי הרכב של החברה (גרם לק"מ)*				

הערות לחישוב:

פליטת חלקיקים מכלל כלי רכב בצי תוצג בטבלה זו באופן אוטומטי לאחר שמזינים בקובץ "דיווח פרטני" את הנתונים עבור כלל כלי רכב כבד בצי.

* לצורך חישוב פליטה ממוצעת מ- 85% מהצי יש להזין בדיווח הפרטני רק 85% מצי הרכב



הוראות למניעה וצמצום של זיהום אוויר מצי כלי רכב של חברת "תנובה", ח"פ_570000745, לפי סעיפים 16 ו-41 לחוק אוויר נקי, התשס"ח – 2008.
דיווח הנתונים לסוף שנת_2018_ לפי הסעיף 12 (א) בהוראות

סיכום נתונים בדבר ביצוע הכשרה לנהיגה חסכונית בקרב נהגי כלי הרכב של החברה	
מועד אישור תוכנית ההכשרה על ידי הממונה	12.6.17
מספר הנהגים הקבועים על כלי רכב כבדים בחברה	550
מספר נהגי החברה שעברו הכשרה בשנת 2018	50
מספר נהגי החברה שעברו הכשרה בשנת 2017	500
מספר נהגי החברה שעברו הכשרה בשנת 2016	0
שיעור (%) נהגי החברה שעברו הכשרה בשלוש השנים האחרונות	100%